

CANALONES  
**ELOCAS**

# REMATE DE LAMAS

PARA CHIMENEA  
Y VENTILACIÓN

FABRICACIÓN MEDIDAS ESPECIALES




# REMATE DE LAMAS

## PARA CHIMENEA Y VENTILACIÓN

El diseño y la disposición de las lamas hacen que la incidencia del aire sob el remate OTM AirVent® cree una depresión en su interior que favorece la aspiración de los gases que ascienden por la chimenea y su posterior evacuación sea cual sea la velocidad y dirección del viento.

Todo esto ha sido estudiado y certificado por el Departamento de Energía de la Universidad de Oviedo.



# VENTAJAS

MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA.

INSTALACIÓN SIN OBRAS.

GARANTÍA DE CALIDAD.

- **Fabricación a medida**, incluso adaptándose a la forma de la chimenea.
- **Aumento de la capacidad de ventilación**, que además admite la agrupación de varias salidas.
- Su **ligereza y robustez** garantizan una **fácil instalación** y una cómoda elevación a cubierta.
- **Mejora estética de las edificaciones**, gracias a un perfecto acabado y una amplia gama de colores.



# MATERIALES MEDIDAS Y COLORES

Disponibles en:

Aluminio, Cobre o Zinc Natural.

En colores:

NEGRO

MARRÓN

GRAFITO

BLANCO

GRIS

OTROS  
(PRECIOS Y PLAZOS BAJO CONSULTA)

Fabricados en **ALUMINIO** de 1,5mm

PERÍMETRO  
DE HASTA

PRECIO  
POR UNIDAD

1200 mm

230,05 €

1400 mm

250,20 €

1600 mm

270,33 €

1800 mm

291,53 €

2000 mm

313,82 €

2200 mm

336,09 €

2400 mm

357,29 €

2600 mm

380,64 €

2800 mm

401,85 €

PERÍMETRO  
DE HASTA

PRECIO  
POR UNIDAD

3000 mm

424,13 €

3200 mm

446,40 €

3400 mm

532,94 €

3600 mm

555,21 €

3800 mm

577,46 €

4000 mm

599,78 €

4200 mm

622,05 €

4400 mm

644,33 €

4800 mm

688,88 €

5200 mm

797,70 €


5600 mm

842,25 €

Opción a  
**COBRE** de 1mm  
(Precios bajo consulta)

Opción a  
**ZINC NATURAL**  
de 1mm  
(Precios bajo consulta)

## Medidas



Las diferentes partes del remate se unen con remaches, garantizando un montaje y acabado 100% seguro y robusto.

# CARACTERÍSTICAS

Uso adecuado para ventilación y gas.

### Materiales de máxima calidad:

- Aluminio lacado de 1,5mm.
- Cobre Natural de 1 mm.
- Zinc Natural, el Zinc Slate®, el Zinc Graphite® de 1 mm.

### Colores estándar:

- Negro RAL 9005.
- Marrón RAL 8017.
- Blanco RAL 9010.
- Grafito RAL 7016.
- Gris RAL 9006.
- Posibilidad de lacar en otros colores. (Consultar precio y plazo)

### Medidas y detalles constructivos:

- 6 lamas + tapa piramidal.
- Altura: 475mm.
- Base de 100mm con apoyo de 24mm.
- Altura desde la pase: 375mm.